



# Chicago Pneumatic



Высокоэффективное  
оборудование.  
Создано для Вас!

Винтовые передвижные  
компрессоры Чикаго Пневматик

## На старт!

В модельном ряду компрессоров Чикаго Пневматик есть компрессоры с рабочим давлением 7 бар производительностью 2,5 и 5,3 м<sup>3</sup>/мин для отбойных молотков и модель с давлением 10 бар и 10 м<sup>3</sup>/мин для пескоструйных работ. Компрессоры могут быть установлены на шасси для легкого перемещения по строительной площадке или в исполнении без шасси.



## Внимание!

Надежность, простота обслуживания и гибкость в использовании – отличительные черты компрессоров Чикаго Пневматик. Компрессоры имеют прочную конструкцию и оборудованы надежными дизельными двигателями от мировых лидеров двигателестроения. С понятной и простой контрольной панелью компрессоры легко и безопасно эксплуатировать.

## Марш!

Компрессоры Чикаго Пневматик известны во всем мире как надежное и экономичное оборудование.



## Адаптация к России

Все компрессоры Чикаго Пневматик оборудованы термостатическим клапаном масляного контура, что обеспечивает надежную работу и быстрый прогрев компрессора при работе в холодный период.

Компрессорный элемент и двигатель заправлены синтетическим маслом, сохраняющим вязкость при низких температурах.



## Сервисная поддержка

Наша развитая дистрибьюторская сеть позволяет гарантировать сервисное обслуживание мирового уровня.

Сервисные наборы содержат все необходимые части для технического обслуживания.

Сервисные наборы доступны на складе, а специалисты по поддержке помогут подобрать необходимый Вам набор.

## Оригинальные запчасти

Оригинальные запасные части Чикаго Пневматик, поставляемые через нашу сертифицированную сервисную сеть, гарантируют долгий срок службы Вашего компрессора и снижают риск поломки.

Оригинальные части доступны на нашем складе, что обеспечивает быстрый и качественный ремонт оборудования.

Оригинальные масла для двигателя, компрессоры и охлаждающая жидкость так же доступны на нашем складе.





С 1901 года Чикаго Пневматик представляет высокоэффективный инструмент и оборудование для различных областей применения. Сегодня оборудование Чикаго Пневматик представлено по всему миру и поддерживается центрами обслуживания клиентов и разветвленной дилерской сетью. Инструмент Чикаго Пневматик, компрессоры и генераторы созданы для промышленного и строительного рынков.

Мы постоянно разрабатываем и производим новые продукты, которые отвечают Вашим требованиям не только сегодня, но и будут отвечать в будущем. Чтобы узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, посетите наш сайт [www.cp.com](http://www.cp.com)

## Технические данные

Компрессор	Единицы	CPS 2.5 CPS 90	CPS 5.5 CPS 185	CPS 10.0 CPS 350
Производительность в соотв. С ISO1217	м <sup>3</sup> /мин	2,5	5,3	10
Рабочее давление	бар	7	7	10
Рабочие обороты двигателя	Об/мин	2400-3000	1850-2750	1500-2300
Объем топливного бака	л	32	80	175
Выходные патрубки		2 x 3/4"	3 x 3/4"	3 x 3/4"
Длина на шасси с дышлом	мм	2729	3586	2862
Ширина	мм	1280	1400	1785
Высота	мм	1205	1280	1915
Вес рабочий	кг	556	960	1680
<b>Двигатель</b>				
Производитель		KUBOTA	DEUTZ	CUMMINS
Модель двигателя		D1105	D2011L03	4BTA3.9
Мощность двигателя	кВт	19,4	36,0	95,0

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



Ваш дистрибьютор: